

CORRECTO USO DE PRODUCTOS BOIRON DE FRANCIA

Frameworks and Protocols
ANDRES L VIDAL HUERTAS MD
DOCENTE CEDH .



LAS MEJORES TINTURAS
MADRE DEL MUNDO?

SINDROMES GRIPALES


Desde Los Primeros Síntomas

Oscillococcinum® BOIRON

1 dosis que se repite cada 6 horas, 3 veces

Para La Fiebre


5 glóbulos cada hora



Congestión seca
Aconitum 9C BOIRON



Congestión y sudoración
Belladonna 9C BOIRON




Congestión y postración
Gelsemium 15C BOIRON

SINDROMES GRIPALES

ALTERNATIVAMENTE CON

Para El Dolor

5 glóbulos cada hora



Dolor muscular, necesidad de moverse
Rhus toxicodendron 9C BOIRON



Dolor profundo en las extremidades
Eupatorium perfoliatum 9C BOIRON

Convalecencia

Influenzinum 15C BOIRON

10 glóbulos

Sulphur iodatum 9C BOIRON

5 glóbulos dos veces al día durante 8 días

PEQUEÑOS TRAUMATISMOS, CONTUSIONES Y HERIDAS

Esguince benigno de tobillo

Apis mellifica 15C BOIRON

5 gránulos inmediatamente, repetir cada 15 minutos, 5 veces.

y

Árnica montana 9C BOIRON

5 gránulos 3 veces al día durante 2 días.

Luego, después de la inmovilización:

Bryonia alba 9C BOIRON

y

Ruta graveolens 5C BOIRON

5 gránulos alternando, 3 veces al día durante 5 días.




PEQUEÑOS TRAUMATISMOS, CONTUSIONES Y HERIDAS

Traumatismo

Árnica montana 9C BOIRON

5 gránulos 4 veces al día durante 2 días.




5 gránulos 3 veces al día.

Fractura ósea

Symphytum 6C BOIRON

Calcarea phosphorica 6C BOIRON




Tendón

Ruta graveolens 5C BOIRON




Lesiones nerviosas

Hypericum 15C BOIRON



Traumatismo craneal

Natrum sulphuricum 15C BOIRON



Ojo (globo ocular)

Ledum palustre 6C BOIRON




DISPEPSIA ÁCIDA

Iris versicolor 9C BOIRON + *gastrocynecine*

Robinia 9C BOIRON

5 glóbulos de cada uno, 3 veces al día



Dependiendo de los trastornos emocionales

5 glóbulos, 1 a 2 veces al día durante 8 semanas

Ansioso, fóbico, apresurado

Argentum nit. 15C BOIRON

Hipersensible, impaciente, irritable, de mal genio

Nux vomica 15C BOIRON

Hiperemocional, se ofende con facilidad, falta de confianza en sí mismo

Lycopodium 15C BOIRON

DISPEPSIA, DISTENSIÓN ABDOMINAL

Tener en cuenta la localización

5 glóbulos, 3 veces al día (antes de las comidas)

Parte superior del abdomen

Aerofagia, espasmo
causado por aerofagia
Asafoetida 9C BOIRON

Molestias
respiratorias

Kali carb. 9C BOIRON



Parte inferior del abdomen

Ruidos intestinales,
Nosofobia
Thuja 9C BOIRON

Todo el abdomen

Sensibilidad a la palpación,
diarrea intensa después de
comer frutas y lácteos
*Cinchona (China rubra) 9C
BOIRON*

Flatulencia marcada,
dispepsia


Carbo veg. 9C BOIRON

DEPENDIENDO DE LOS TRASTORNOS EMOCIONALES

5 glóbulos, 1 a 2 veces al día


**Fobia con distensión en la
parte superior del
abdomen**

Argentum nit. 15C BOIRON




**Emocional,
ansioso, con distensión en la parte
inferior del abdomen**

*Lycopodium 15C
BOIRON*



**Hipersensibilidad,
espasmo**

*Ignatia amara 15C
BOIRON*



**Paciente irritable, de mal genio,
con distensión en la parte
superior del abdomen**

Nux vomica 15C BOIRON

AFFECCIONES ARTICULARES LOCALIZADAS

Apis 9C BOIRON




Edema

Arnica 9C BOIRON



Trauma

Bryonia 9C BOIRON



Inflamación

Rhus tox. 9C BOIRON



Anquilosis

AFFECCIONES ARTICULARES LOCALIZADAS




Dependiendo De La Localización

5 glóbulos, 2 veces al día

Dolor cervical
Lachnanthes 9C

Dolor en la articulación sacroilíaca
Ruta 6C,



Epicondilitis
Ruta 6C, Kali bi.9C
Ruta 6C,

Dolor interfalángico
Actaea spicata 6C,
Caulophyllum 6C,
Polygonum aviculare 6C

Dolor en el talón
Hekla lava 6C,
Medorrhinum 9C



DOLOR LUMBAR

Árnica montana 9C BOIRON
5 gránulos 3 veces/día

Rigidez matutina
Rhus tox. 9C BOIRON
5 gránulos 3 veces/día

**Dolor muy localizado
(paravertebral, sacro)**
Ruta 6C BOIRON
5 gránulos 3 veces/día

**Músculo psoas sensible
(dolor al girarse en la cama)**
Nux vomica 9C BOIRON
5 gránulos 3 veces/día

**Mejora con un baño caliente,
fatiga general**
Radium bromatum 9C BOIRON
5 gránulos 3 veces/día



MOLUSCO CONTAGIOSO


Vaccinotoxinum 30C BOIRON

10 gránulos/semana

Thuja 15C BOIRON

5 gránulos/día

por 3 meses




Lesiones rojizas

Mercurius sulphuratus ruber

(*Cinnabaris*) 15C BOIRON

5 gránulos 2 veces/día por 3 meses



Lesiones claras o transparentes

Dulcamara 15C BOIRON

5 gránulos 2 veces/día por 3 meses


TRASTORNOS DEL SUEÑO EN ADULTOS

Dificultad ocasional para conciliar el sueño

5 gránulos cada noche


Fatiga nerviosa

Kali phosphoricum 15C BOIRON




Ansiedad paralizante por anticipación

Gelsemium 15C BOIRON



Emoción, hipersensibilidad

Ignatia amara 15C BOIRON




Excitación alegre

Coffea 15C BOIRON




Esfuerzo físico, deporte

Arnica montana 15C BOIRON



Demasiado trabajo y estimulantes

Nux vomica 15C BOIRON



>>>**Gracias**<<<

